



Palnik Riello serii RL 34-250

Rozdział 15

Palniki

Dobór palników Weishaupt do kotłów Buderus

Kocioł: G115, 17-34 kW (ciśnienie w komorze spalania i sprawność zgodnie z danymi producenta)

13

Typ kotła	Moc kW	Ciśnienie gazu GZ50 mbar	Typ palnika gazowego	Armatura	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
G115	17	20	WG5N/1-A-LN	½"	1 353,00	1 664,19
	21	20	WG5N/1-A-LN	½"	1 353,00	1 664,19
	28	20	WG5N/1-A-LN	½"	1 353,00	1 664,19
	34	20	WG5N/1-A-LN	½"	1 353,00	1 664,19

Paliwo: gaz ziemny GZ50, wartość opałowa = 9,48 kWh/Nm³, liczba Wobbego = 12,50 kWh/Nm³.

13

Typ kotła	Moc kW	Typ palnika olejowego	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
G115	17	WL5/1-B-H	999,00	1 228,77
	21	WL5/1-B-H	999,00	1 228,77
	28	WL5/1-B	792,00	974,16
	34	WL5/1-B	792,00	974,16

Paliwo: olej opałowy lekki, wartość opałowa = 11,57 kWh/kg.

Kocioł: G215, 40-85 kW (ciśnienie w komorze spalania i sprawność zgodnie z danymi producenta)

13

Typ kotła	Moc kW	Ciśnienie gazu GZ50 mbar	Typ palnika gazowego	Armatura	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
G215	40	20	WG5N/1-A-LN	½"	1 353,00	1 664,19
	47	20	WG10N/1-D-Z-LN	¾"	1 859,00	2 286,57
	58	20	WG10N/1-D-Z-LN	¾"	1 859,00	2 286,57
	70	20	WG10N/1-D-Z-LN	¾"	1 859,00	2 286,57
	85	20	WG10N/1-D-Z-LN	¾"	1 859,00	2 286,57

Paliwo: gaz ziemny GZ50, wartość opałowa = 9,48 kWh/Nm³, liczba Wobbego = 12,50 kWh/Nm³.

13

Typ kotła	Moc kW	Typ palnika olejowego	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
G215	40	WL5/2-B	792,00	974,16
	47	WL5/2-B	792,00	974,16
	58	WL10/2-D-Z	1 306,00	1 606,38
	70	WL20/1-C-Z *	1 474,00	1 813,02
	85	WL20/1-C-Z	1 474,00	1 813,02

Paliwo: olej opałowy lekki, wartość opałowa = 11,57 kWh/kg.

* Wymagany dodatkowo kołnierz pośredniczący o numerze katalogowym 24000281

Kocioł: G 315, 105-230 kW (ciśnienie w komorze spalania i sprawność zgodnie z danymi producenta)

13

Typ kotła	Moc kW	Ciśnienie gazu GZ50 mbar	Typ palnika gazowego	Armatura	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
G315	105	20	WG20N/1-C-Z-LN	1" (W-MF 507)	2 103,00	2 586,69
	140	20	WG20N/1-C-Z-LN	1" (W-MF 507)	2 103,00	2 586,69
	170	20	WG20N/1-C-Z-LN	1" (W-MF 512)	2 279,00	2 803,17
	200	20	WG30N/1-C-Z-LN	1" (W-MF 512)	2 742,00	3 372,66
	230	20	WG30N/1-C-Z-LN	1" (W-MF 512)	2 742,00	3 372,66

Paliwo: gaz ziemny GZ50, wartość opałowa = 9,48 kWh/Nm³, liczba Wobbego = 12,50 kWh/Nm³.

13

Typ kotła	Moc kW	Ciśnienie gazu GZ50 mbar	Typ palnika gazowo-olejowego	Armatura	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
G315	105	20	WGL30N/1-A-Z	1"	4 943,00	6 079,89
	140	20	WGL30N/1-A-Z	1"	4 943,00	6 079,89
	170	20	WGL30N/1-A-Z	1"	4 943,00	6 079,89
	200	20	WGL30N/1-A-Z	½"	5 265,00	6 475,95
	230	20	WGL30N/1-A-Z	½"	5 265,00	6 475,95

13

Typ kotła	Moc kW	Typ palnika olejowego	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
G315	105	WL20/1-C-Z	1 474,00	1 813,02
	140	WL20/2-C-Z	1 636,00	2 012,28
	170	WL20/2-C-Z	1 636,00	2 012,28
	200	WL30Z-C	1 965,00	2 416,95
	230	WL30Z-C	1 965,00	2 416,95

Paliwo: olej opałowy lekki, wartość opałowa = 11,57 kWh/kg.

Kocioł: G 515 ,240-510 kW (ciśnienie w komorze spalania i sprawność zgodnie z danymi producenta)

13

Typ kotła	Moc kW	Ciśnienie gazu GZ50 mbar	Typ palnika gazowego	Armatura	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
G515	240	20	WG30N/1-C-ZM-LN	1" (W-MF 512)	2 742,00	3 372,66
	295	20	WG30N/1-C-ZM-LN	1" (W-MF 512)	2 742,00	3 372,66
	350	20	WG40N/1-A-ZM-LN	1" (W-MF 512)	3 130,00	3 849,90
	400	20	WG40N/1-A-ZM-LN	½" (W-MF 512)	3 067,00	3 772,41
	455	50	WG40N/1-A-ZM-LN	¾" (W-MF 512)	3 067,00	3 772,41
	510	50	WM-G10/3	1"	5 649,00	6 948,27

Paliwo: gaz ziemny GZ50, wartość opałowa = 9,48 kWh/Nm³, liczba Wobbego = 12,50 kWh/Nm³.

13

Typ kotła	Moc kW	Ciśnienie gazu GZ50 mbar	Typ palnika gazowo-olejowego	Armatura	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
G515	240	20	WGL30N/1-A-Z	1½"	5 265,00	6 475,95
	295	20	GL1/1-E-ZD	1½"	5 706,00	7 018,38
	350	20	GL3/1-E-ZD	1½"	6 715,00	8 259,45
	400	20	GL3/1-E-ZD	1½"	6 715,00	8 259,45
	455	50	GL3/1-E-ZD	1"	6 320,00	7 773,60
	510	50	GL3/1-E-ZD	1½"	6 715,00	8 259,45

13

Typ kotła	Moc kW	Typ palnika olejowego	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
G515	240	WL30Z-C	1 965,00	2 416,95
	295	WL30Z-C	1 965,00	2 416,95
	350	WL40Z-A	2 697,00	3 317,31
	400	WL40Z-A	2 697,00	3 317,31
	455	WL40Z-A	2 697,00	3 317,31
	510	WM-L10/3-A-T	3 489,00	4 291,47

Paliwo: olej opałowy lekki, wartość opałowa = 11,57 kWh/kg.

Kocioł: G 615, 570-1200 kW (ciśnienie w komorze spalania i sprawność zgodnie z danymi producenta)

13

Typ kotła	Moc kW	Ciśnienie gazu GZ50 mbar	Typ palnika gazowego	Armatura	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
G615	570	50	WM-G10/3-A-ZM	1½"	5 802,00	7 136,46
	660	50	WM-G10/3-A-ZM	1½"	5 802,00	7 136,46
	740	50	WM-G10/3-A-ZM	1½"	5 802,00	7 136,46
	820	50	WM-G10/4-A-ZM	1½"	5 865,00	7 213,95
	920	50	WM-G10/4-A-ZM	2"	6 249,00	7 686,27
	1020	50	WM-G20/2	2"	7 622,00	9 375,06
	1110	50	WM-G20/2	2"	7 622,00	9 375,06
	1200	50	WM-G20/2	2"	7 622,00	9 375,06

Paliwo: gaz ziemny GZ50, wartość opałowa = 9,48 kWh/Nm³, liczba Wobbego = 12,50 kWh/Nm³.

13

Typ kotła	Moc kW	Ciśnienie gazu GZ50 mbar	Typ palnika olejowego	Armatura	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
G615	570	50	GL5/1-D-ZD	1½"	7 526,00	9 256,98
	660	50	GL5/1-D-ZD	1½"	7 526,00	9 256,98
	740	50	GL5/1-D-ZD	1½"	7 526,00	9 256,98
	820	50	GL7/1-D-ZD	1½"	8 648,00	10 637,04
	920	50	GL7/1-D-ZD	2"	9 067,00	11 152,41
	1020	50	GL7/1-D-ZD	2"	9 067,00	11 152,41
	1110	50	GL7/1-D-ZD	2"	9 067,00	11 152,41
	1200	50	GL7/1-D-ZD	2"	9 067,00	11 152,41

13

Typ kotła	Moc kW	Typ palnika olejowego	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
G615	570	WM-L10/3	3 489,00	4 291,47
	660	WM-L10/4	3 781,00	4 650,63
	740	WM-L10/4	3 781,00	4 650,63
	820	WM-L10/4	3 781,00	4 650,63
	920	WM-L20/1	5 203,00	6 399,69
	1020	WM-L20/1	5 203,00	6 399,69
	1110	WM-L20/2	5 551,00	6 827,73
	1200	WM-L20/2	5 551,00	6 827,73

Paliwo: olej opałowy lekki, wartość opałowa = 11,57 kWh/kg.

Kocioł: SK625, 230-690 kW (ciśnienie w komorze spalania i sprawność zgodnie z danymi producenta)

13

Typ kotła	Moc kW	Ciśnienie gazu GZ50 mbar	Typ palnika gazowego	Armatura	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
SK625	230	20	WG30N/1-C-ZM-LN	1" (W-MF 512)	2 742,00	3 372,66
	310	20	WG40N/1-A-ZM-LN	1" (W-MF 512)	3 130,00	3 849,90
	410	20	WG40N/1-A-ZM-LN	2" (W-MF 512)	4 454,00	5 478,42
	530	50	WMG 10/3-A-Z M	1½"	5 941,00	7 307,43
	690	50	WMG 10/3-A-Z M	1½"	6 020,00	7 404,60

Paliwo: gaz ziemny GZ50, wartość opałowa = 9,48 kWh/Nm³, liczba Wobbego = 12,50 kWh/Nm³.

13

Typ kotła	Moc kW	Ciśnienie gazu GZ50 mbar	Typ palnika gazowo-olejowego	Armatura	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
SK625	230	20	WGL30N/1-A	1½"	5 584,00	6 868,32
	310	20	GL3/1-E-ZD	1½"	7 042,00	8 661,66
	410	20	GL3/1-E-ZD	1½"	7 042,00	8 661,66
	530	50	GL5/1-D-ZD	1½"	7 653,00	9 413,19
	690	50	GL5/1-D-ZD	1½"	7 901,00	9 718,23

13

Typ kotła	Moc kW	Typ palnika olejowego	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
SK625	230	WL30Z-C	1 965,00	2 416,95
	310	WL40Z-A	2 697,00	3 317,31
	410	WL40Z-A	2 697,00	3 317,31
	530	WML10/3	3 833,00	4 714,59
	690	WML10/4	4 156,00	5 111,88

Paliwo: olej opałowy lekki, wartość opałowa = 11,57 kWh/kg.

Kocioł: SK725, 230-410 kW (ciśnienie w komorze spalania i sprawność zgodnie z danymi producenta)

13

Typ kotła	Moc kW	Ciśnienie gazu GZ50 mbar	Typ palnika gazowego	Armatura	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
SK725	870	50	WM-G10/4-A-ZM	1½"	6 007,00	7 388,61
	1070	50	WM-G20/2	2"	7 828,00	9 628,44
	1320	50	WM-G20/2	2"	7 828,00	9 628,44
	1600	50	WM-G20/2	65	9 534,00	11 726,82

Paliwo: gaz ziemny GZ50, wartość opałowa = 9,48 kWh/Nm³, liczba Wobbego = 12,50 kWh/Nm³.

13

Typ kotła	Moc kW	Ciśnienie gazu GZ50 mbar	Typ palnika gazowo-olejowego	Armatura	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
SK725	870	50	GL7/1-D-ZD	2"	9 246,00	11 372,58
	1070	50	GL7/1-D-ZD	2"	9 246,00	11 372,58
	1320	50	GL7/1-D-ZD	2"	9 246,00	11 372,58
	1600	50	GL8/1-D-ZD	65	12 444,00	15 306,12

13

Typ kotła	Moc kW	Typ palnika olejowego	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
SK725	870	WM-L20/1	5 592,00	6 878,16
	1070	WM-L20/1	5 592,00	6 878,16
	1320	WM-L20/2	5 948,00	7 316,04
	1600	WM-L20/2	5 944,00	7 311,12

Paliwo: olej opałowy lekki, wartość opałowa = 11,57 kWh/kg.

Kocioł: SB315, 50-115 kW (ciśnienie w komorze spalania i sprawność zgodnie z danymi producenta)

13

Typ kotła	Moc kW	Ciśnienie gazu GZ50 mbar	Typ palnika gazowego	Armatura	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
SB315	50	20	WG10N/1-D-ZM-LN	¾"	2 241,00	2 756,43
	90	20	WG10N/1-D-ZM-LN	¾"	2 241,00	2 756,43
	115	20	WG20N/1-C-ZM-LN	1" (W-MF 507)	2 376,00	2 922,48

Paliwo: gaz ziemny GZ50, wartość opałowa = 9,48 kWh/Nm³, liczba Wobbego = 12,50 kWh/Nm³.

Kocioł: SB615, 145-400 kW (ciśnienie w komorze spalania i sprawność zgodnie z danymi producenta)

13

Typ kotła	Moc kW	Ciśnienie gazu GZ50 mbar	Typ palnika gazowego	Armatura	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
SB615	145	20	WG20N/1-C-ZM-LN	1" (W-MF 507)	2 376,00	2 922,48
	185	20	WG20N/1-C-ZM-LN	1" (W-MF 512)	2 574,00	3 166,02
	240	20	WG30N/1-C-ZM-LN	1" (W-MF 512)	2 742,00	3 372,66
	310	20	WG30N/1-C-ZM-LN	1" (W-MF 512)	2 742,00	3 372,66
	400	20	WG40N/1-A-ZM-LN	1½" (W-MF 512)	3 139,00	3 860,97

Paliwo: gaz ziemny GZ50, wartość opałowa = 9,48 kWh/Nm³, liczba Wobbego = 12,50 kWh/Nm³.

Palniki olejowe Riello, jedno i dwustopniowe

32

Numer katalogowy	Typ palnika	Typ kotła	Rodzaj dyszy * DELAVAN	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
Typoszereg G115					
3736550	RG 0R	G115/17	0,4 x 60°	506,00	622,38
3736550		G115/21	0,5 x 60°	506,00	622,38
3736750	RG 1R	G115/28	0,65 x 60°	506,00	622,38
3736450		G115/34	0,85 x 60°	642,00	789,66
Typoszereg G215					
3736450 + 3000963	RG 1R TL	G215/40	1,0 x 60°	682,00	838,86
3737750	RG 2	G215/47	1,0 x 60°	756,00	929,88
3738050	RG 2D			1 177,00	1 447,71
3737750	RG 2	G215/58	1,25 x 60°	756,00	929,88
3738050	RG 2D			1 177,00	1 447,71
3737750	RG 2	G215/70	1,5 x 60°	756,00	929,88
3738050	RG 2D			1 177,00	1 447,71
3739350	RG 3	G215/85	2,0 x 60	862,00	1 060,26
3739450	RG 3D		1,75 x 60°	1 321,00	1 624,83
Typoszereg G315					
3739350	RG 3	G 315/105	2,25 x 60°	862,00	1 060,26
3739450	RG 3D			1 321,00	1 624,83
3739650	RG 4S	G 315/140	3,0 x 60°	1 003,00	1 233,69
3739450	RG 3D			1 321,00	1 624,83
3739650	RG 4S	G 315/170	4,0 x 60°	1 003,00	1 233,69
3739750	RG 4D			1 406,00	1 729,38
3739950	RG 5S	G 315/200	4,50 x 60°	1 177,00	1 447,71
3739850	RG 5D		2,25 x 60° x 2	1 599,00	1 966,77
3739950	RG 5S	G 315/230	5,0 x 60°	1 177,00	1 447,71
3739850	RG 5D		2,50 v 60° x 2	1 599,00	1 966,77
Typoszereg G515					
3739950	RG 5S	G 515/240	5,0 x 60°	1 177,00	1 447,71
3739850	RG 5D		2,50 x 60° x 2	1 599,00	1 966,77
3470210	RL 34MZ	G 515/295	3,0 x 60° x 2	1 689,00	2 077,47
3470310	RL 44MZ	G 515/350	4,0 x 60° x 2	2 059,00	2 532,57
3470410	RL 64MZ	G 515/400	4,5 x 60° x 2	3 051,00	3 752,73
3470410	RL 64MZ	G 515/455	5,0 x 60° x 2	3 051,00	3 752,73
3470410	RL 64MZ	G 515/510	5,5 x 60° x 2	3 051,00	3 752,73

*Dysze należy zamawiać osobno

Palniki olejowe Riello, jedno i dwustopniowe – c.d.

32

Numer katalogowy	Typ palnika	Typ kotła	Rodzaj dyszy * DELAN	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
Typoszereg G615					
3470410	RL 64MZ	G 615/570	6,0 x 60° x 2	3 051,00	3 752,73
3475032	RL 70	G 615/660	7,5 x 60° x 2	3 114,00	3 830,22
3475232	RL 100	G 615/740	8,5 x 60° x 2	3 640,00	4 477,20
3475232	RL 100	G 615/820	9,0 x 60° x 2	3 640,00	4 477,20
3475232	RL 100	G 615/920	10,5 x 60° x 2	3 640,00	4 477,20
3475432	RL 130	G 615/1020	12,0 x 60° x 2	4 335,00	5 332,05
3475432	RL 130	G 615/1110	13,0 x 60° x 2	4 335,00	5 332,05
3475432	RL 130	G 615/1200	14,0 x 60° x 2	4 335,00	5 332,05
Typoszereg SK425					
3739350 + 3000965	RG 3 TL	SK425/90	2,0 x 60°	923,00	1 135,29
3739450 + 3000965	RG 3D TL			1 382,00	1 699,86
3739350 + 3000965	RG 3 TL	SK425/120	2,5 x 60°	923,00	1 135,29
3739450 + 3000965	RG 3D TL			1 382,00	1 699,86
3739650 + 3000966	RG 4S TL	SK425/150	3,5 x 60°	1 073,00	1 319,79
3739750 + 3000966	RG 4D TL			1 476,00	1 815,48
3739950 + 3001068	RG 5S TL	SK425/180	4,5 x 60°	1 271,00	1 563,33
3739850 + 3000981	RG 5D TL		2,25 x 60° x 2	1 715,00	2 109,45
Typoszereg SK625					
3470210 + 3010426	RL 34MZ TL	SK625/230	2,5 x 60° x 2	1 839,00	2 261,97
3470210 + 3010426	RL 34MZ TL	SK625/310	3,5 x 60° x 2	1 839,00	2 261,97
3470410 + 3010114	RL 64MZ TL	SK625/410	4,5 x 60° x 2	3 257,00	4 006,11
3470410 + 3010114	RL 64MZ TL	SK625/530	6,0 x 60° x 2	3 257,00	4 006,11
3475032 + 3010114	RL 70 TL	SK625/690	7,5 x 60° x 2	3 320,00	4 083,60
Typoszereg SK725					
3475232 + 3010115	RL 100 TL	SK725/870	9,5 x 60° x 2	3 846,00	4 730,58
3475432 + 3010116	RL 130 TL	SK725/1070	12,0 x 60° x 2	4 541,00	5 585,43
3475432 + 3010116	RL 130 TL	SK725/1320	15,0 x 60° x 2	4 541,00	5 585,43
3475613	RL 190	SK725/1600	18,0 x 60° x 2	5 018,00	6 172,14

Palniki **RG 0...1R** – palniki jednostopniowe z podgrzewaczem oleju.

Palniki **RG 2...3** – palniki jednostopniowe.

Palniki **RG 4S** – palniki jednostopniowe z obniżoną mocą startową.

Palniki **RG 2...4D** – palniki dwustopniowe (jedna dysza).

Palniki **RG 5D** – palniki dwustopniowe (dwie dysze).

Palniki **RL 28...190** – palniki dwustopniowe (dwie dysze).

TL – przedłużenie głowicy palnika.

*Dysze należy zamawiać osobno

Palniki gazowe Riello, jedno i dwustopniowe oraz progresywne

32

Numer katalogowy	Typ palnika	Typ ścieżki gazowej	Typ kotła	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
Gaz GZ50 – 20 mbar					
3761158570	BS 1	MBC 65 – ø ½"	G115/17	1 033,00	1 270,59
			G115/21	1 033,00	1 270,59
			G115/28	1 033,00	1 270,59
			G115/34	1 033,00	1 270,59
3761158570	BS 1	MBC 65 – ø ½"	G215/40	1 033,00	1 270,59
3761258547	BS 2	MBD 405G – ø ½"	G215/47	1 251,00	1 538,73
3761658540	BS 2D	MBD/2 405G – ø ½"		1 522,00	1 872,06
3761258547	BS 2	MBD 405G – ø ½"	G215/58	1 251,00	1 538,73
3761658540	BS 2D	MBD/2 405G – ø ½"		1 522,00	1 872,06
3761258547	BS 2	MBD 405G – ø ½"	G215/70	1 251,00	1 538,73
3761658540	BS 2D	MBD/2 405G – ø ½"		1 522,00	1 872,06
3761358548	BS 3	MBD 407G – ø ¾"	G215/85	1 577,00	1 939,71
3761758541	BS 3D	MBD/2 407G – ø ¾"		1 718,00	2 113,14
3761358548	BS 3	MBD 407G – ø ¾"	G 315/105	1 577,00	1 939,71
3761758541	BS 3D	MBD/2 407G – ø ¾"		1 718,00	2 113,14
3761358549	BS 3	MBD 410G – ø 1"	G 315/140	1 664,00	2 046,72
3761758542	BS 3D	MBD/2 410G – ø 1"		1 772,00	2 179,56
3761458550	BS 4	MBD 412G – ø 1¼"	G 315/170	1 772,00	2 179,56
3761858543	BS 4D	MBD/2 412G – ø 1¼"		2 012,00	2 474,76
3789010077	RS 34	MBD 410 – ø 1"	G 315/200	2 338,00	2 875,74
3789010144	RS 34	MBD 412 – ø 1¼"	G 315/230	2 366,00	2 910,18
3789010144	RS 34	MBD 412 – ø 1¼"	G 515/240	2 366,00	2 910,18
3789010180	RS 34	MBD 415 – ø 1½"	G 515/295	2 432,00	2 991,36
3789110181	RS 44	MBD 420 – ø 2"	G 515/350	3 211,00	3 949,53
3789110181	RS 44	MBD 420 – ø 2"	G 515/400	3 211,00	3 949,53

Palniki gazowe Riello, jedno i dwustopniowe oraz progresywne – c.d.

32

Numer katalogowy	Typ palnika	Typ ścieżki gazowej	Typ kotła	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
Gaz GZ50 – 50 mbar					
3789110144	RS 44	MBD 412 – ø 1¼"	G 515/455	2 841,00	3 494,43
3789310180	RS 64	MBD 415 – ø 1½"	G 515/510	4 596,00	5 653,08
3789310180	RS 64	MBD 415 – ø 1½"	G 615/570	4 596,00	5 653,08
3789310180	RS 64	MBD 415 – ø 1½"	G 615/660	4 596,00	5 653,08
3785302198	RS 100	MBD 415CT – ø 1½"	G 615/740	5 320,00	6 543,60
3785302198	RS 100	MBD 415CT – ø 1½"	G 615/820	5 320,00	6 543,60
3785302182	RS 100	MBD 420CT – ø 2"	G 615/920	5 714,00	7 028,22
3785502182	RS 130	MBD 420CT – ø 2"	G 615/1020	6 524,00	8 024,52
3785502182	RS 130	MBD 420CT – ø 2"	G 615/1110	6 524,00	8 024,52
3785502226	RS 130	MBC 1900CT – ø 65	G 615/1200	8 812,00	10 838,76
Gaz GZ50 – 20 mbar					
3761358550 + 3001009	BS 3 TL	MBD 412G – ø 1¼"	SK425/90	1 893,00	2 328,39
3761758541 + 3001009	BS 3D TL	MBD/2 407G – ø ¾"		1 893,00	2 328,39
3761358550 + 3001009	BS 3 TL	MBD 412G – ø 1¼"	SK425/ 120	1 893,00	2 328,39
3761758542 + 3001009	BS 3D TL	MBD/2 410G – ø 1"		1 947,00	2 394,81
3761358550 + 3001009	BS 3 TL	MBD 412G – ø 1¼"	SK425/ 150	1 893,00	2 328,39
3761758543 + 3001009	BS 3D TL	MBD/2 412G – ø 1¼"		2 034,00	2 501,82
3761458550 + 3001016	BS 4 TL	MBD 412G – ø 1¼"	SK425/ 180	1 947,00	2 394,81
3761858543 + 3001016	BS 4D TL	MBD/2 412G – ø 1¼"		2 187,00	2 690,01
3789010144 + 3010428	RS 34 TL	MBD 412 – ø 1¼"	SK625/230	2 544,00	3 129,12
3789010180 + 3010428	RS 34 TL	MBD 415 – ø 1½"	SK625/310	2 610,00	3 210,30
3789110181 + 3010429	RS 44 TL	MBD 420 – ø 2"	SK625/410	3 389,00	4 168,47
Gaz GZ50 – 50 mbar					
3785102198	RS 70 TL	MBD 415CT – ø 1½"	SK625/530	5 123,00	6 301,29
3785102198	RS 70 TL	MBD 415CT – ø 1½"	SK625/690	5 123,00	6 301,29
3785302182 + 3010118	RS 100 TL	MBD 420CT – ø 2"	SK725/870	5 935,00	7 300,05
3785502182 + 3010119	RS 130 TL	MBD 420CT – ø 2"	SK725/1070	6 745,00	8 296,35
3785813226	RS 190	MBC 1900CT – ø 65	SK725/1320	10 631,00	13 076,13
3785813227	RS 190	MBC 3100CT – ø 80	SK725/1600	12 036,00	14 804,28

Palniki **BS 1...4** – palniki jednostopniowe.

Palniki **BS 1...4D** – palniki dwustopniowe.

Palniki **RS 28...190** – palniki dwustopniowe progresywne.

Palniki **RS 28...190/M** – palniki modulowane (na zapytanie).

TL – przedłużenie głowicy palnika.

UWAGA: w ofercie Buderus T.G. dostępne są palniki gazowe na gaz GZ 35 i GZ 41,5.

Palniki olejowo-gazowe Riello, dwustopniowe, modułowane

32

Numer katalogowy	Typ palnika	Typ ścieżki gazowej	Typ kotła	Rodzaj dyszy* DELAVAN	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
Gaz GZ50 – 20 mbar						
-	-	-	G115/17	-	-	-
-	-	-	G115/21	-	-	-
-	-	-	G115/28	-	-	-
-	-	-	G115/134	-	-	-
-	-	-	G215/40	-	-	-
-	-	-	G215/47	-	-	-
-	-	-	G215/58	-	-	-
-	-	-	G215/70	-	-	-
-	-	-	G215/85	-	-	-
3483201557	RLS 28	MBD/2 410 – ø 1"	G 315/105	1,00 x 60° x 2	3 827,00	4 707,21
3483201557	RLS 28	MBD/2 410 – ø 1"	G 315/140	1,50 x 60° x 2	3 827,00	4 707,21
3483201557	RLS 28	MBD/2 410 – ø 1"	G 315/170	1,75 x 60° x 2	3 827,00	4 707,21
3483201152	RLS 28	MBD/2 412 – ø 1¼"	G 315/200	2,00 x 60° x 2	4 104,00	5 047,92
3483201152	RLS 28	MBD/2 412 – ø 1¼"	G 315/230	2,50 x 60° x 2	4 104,00	5 047,92
3483201183	RLS 28	MBD/2 415 – ø 1½"	G 515/240	2,50 x 60° x 2	4 259,00	5 238,57
3484101184	RLS 38	MBD/2 420 – ø 2"	G 515/295	3,00 x 60° x 2	5 768,00	7 094,64
Gaz GZ50 – 50 mbar						
3484101557 + 3010123	RLS 38	MBD/2 410 + CT – ø 1"	G 515/350	4,00 x 60° x 2	5 644,00	6 942,12
3484601152 + 3010123	RLS 50	MBD/2 412 + CT – ø 1¼"	G 515/400	4,50 x 60° x 2	5 921,00	7 282,83
3484601152 + 3010123	RLS 50	MBD/2 412 + CT – ø 1¼"	G 515/455	5,00 x 60° x 2	5 921,00	7 282,83
3485001183 + 3010123	RLS 70	MBD/2 415 + CT – ø 1½"	G 515/510	5,50 x 60° x 2	6 310,00	7 761,30
3485001183 + 3010123	RLS 70	MBD/2 415 + CT – ø 1½"	G 615/570	6,50 x 60° x 2	6 310,00	7 761,30
3485001183 + 3010123	RLS 70	MBD/2 415 + CT – ø 1½"	G 615/660	7,50 x 60° x 2	6 310,00	7 761,30
3485201183 + 3010123	RLS 100	MBD/2 415 + CT – ø 1½"	G 615/740	8,50 x 60° x 2	7 419,00	9 125,37
3485201183 + 3010123	RLS 100	MBD/2 415 + CT – ø 1½"	G 615/820	9,00 x 60° x 2	7 419,00	9 125,37
3485201185	RLS 100	MBD/2 420 CT – ø 2"	G 615/920	10,50 x 60° x 2	7 542,00	9 276,66
3485401185	RLS 130	MBD/2 420 CT – ø 2"	G 615/1020	10,50 x 60° x 2	7 653,00	9 413,19
3485401167	RLS 130	CBF 65/2 CT – ø 65	G 615/1110	12,50 x 60° x 2	9 206,00	11 323,38
3485401167	RLS 130	CBF 65/2 CT – ø 65	G 615/1200	13,50 x 60° x 2	9 206,00	11 323,38

Palniki RLS 28...130 – palniki dwustopniowe.

TL – przedłużenie głowicy palnika.

Palniki GI/EMME 1400...4500 – palniki modułowane.

*Dysze należy zamawiać osobno

Palniki olejowo-gazowe Riello. Palniki dwustopniowe i modułowane

32

Numer katalogowy	Typ palnika	Typ ścieżki gazowej	Typ kotła	Rodzaj dyszy DELAVAN	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
3483201557 + 3010154	RLS 28 TL	MBD/2 410 - ø 1"	SK425/90	1,00 x 60° x 2	3 994,00	4 912,62
3483201557 + 3010154	RLS 28 TL	MBD/2 410 - ø 1"	SK425/120	1,25 x 60° x 2	3 994,00	4 912,62
3483201557 + 3010154	RLS 28 TL	MBD/2 410 - ø 1"	SK425/150	1,75 x 60° x 2	3 994,00	4 912,62
3483201557 + 3010154	RLS 28 TL	MBD/2 410 - ø 1"	SK425/180	2,00 x 60° x 2	3 994,00	4 912,62
3483201183 + 3010154	RLS 28 TL	MBD/2 415 - ø 1½"	SK625/230	2,50 x 60° x 2	4 426,00	5 443,98
Gaz GZ50 - 50 mbar						
3484101557 + 3010155	RLS 38 TL	MBD/2 410 - ø 1"	SK625/310	3,50 x 60° x 2	5 269,00	6 480,87
3484601152 + 3010156 + 3010123	RLS 50 TL	MBD/2 412 + CT - ø 1¼"	SK625/410	4,50 x 60° x 2	6 088,00	7 488,24
3485001183 + 3010162 + 3010123	RLS 70 TL	MBD/2 415 + CT - ø 1½"	SK625/530	6,00 x 60° x 2	6 544,00	8 049,12
3485001183 + 3010162 + 3010123	RLS 70 TL	MBD/2 415 + CT - ø 1½"	SK625/690	7,50 x 60° x 2	6 544,00	8 049,12
3485201185 + 3010163	RLS 100 TL	MBD/2 420 CT - ø 2"	SK725/870	9,50 x 60° x 2	7 776,00	9 564,48
3485401185 + 3010164	RLS 130 TL	MBD/2 420 CT - ø 2"	SK725/1070	12,00 x 60° x 2	7 887,00	9 701,01
3898210226	RLS 160/M	MBC 1900 CT - ø 65	SK725/1320	R/125 x 45°	11 738,00	14 437,74
3488110227	RLS 190/M	MBC 3100 CT - ø 80	SK725/1600	R/150 x 45°	13 385,00	16 463,55

Palniki RLS 28...130 - palniki dwustopniowe.

TL - przedłużenie głowicy palnika.

Palniki GI/EMME 1400...4500 - palniki modułowane.

UWAGA: w ofercie Buderus T.G. dostępne są palniki gazowe na gaz GZ 35 i GZ 41,5.

*Dysze należy zamawiać osobno

Akcesoria olejowe. Filtry olejowe

32

Typ palnika	Filtr olejowy	Kod	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
RG 0R	V70351	V70351	28,00	34,44
RG 0, 1R	V70351	V70351	28,00	34,44
RG 1R	V70351	V70351	28,00	34,44
RG 2	V70351	V70351	28,00	34,44
RG 2D	V70351	V70351	28,00	34,44
RG 3	V70351	V70351	28,00	34,44
RG 3D	V70351	V70351	28,00	34,44
RG 4S	V11000	V11000	83,00	102,09
RG 4D	V11000	V11000	83,00	102,09
RG 5S	V11000	V11000	83,00	102,09
RG 5D	V11000	V11000	83,00	102,09
RL 28	V11000	V11000	83,00	102,09
RL 38	V11000	V11000	83,00	102,09
RL 50	V11000	V11000	83,00	102,09
RL 70	V11000	V11000	83,00	102,09
RL 100	V21000	V21000	100,00	123,00
RL 130	V21000	V21000	100,00	123,00
RL 190	V31000	V31000	162,00	199,26

Akcesoria gazowe

32

Typ rampy	Połączenie antywibracyjne	Kod	Cena netto EUR	Cena brutto EUR (w tym 23% VAT)
MBD 403 G - \varnothing 3/8"	GA 15	VGA 1558	29,00	35,67
MBD 405 G - \varnothing 1/2"	GA 15	VGA 1558	29,00	35,67
MBD/2 405 G - \varnothing 1/2"				
MBD 407 - \varnothing 3/4"				
MBD 407 G - \varnothing 3/4"	GA 20	VGA 1544	29,00	35,67
MBD/2 407 G - \varnothing 3/4"				
MBD 410 - \varnothing 1"				
MBD 410 G - \varnothing 1"	GA 25	VGA 1545	38,00	46,74
MBD/2 410 G - \varnothing 1"				
MBD 412 - \varnothing 1 1/4"				
MBD 412 G - \varnothing 1 1/4"	GA 32	VGA 1546	48,00	59,04
MBD/2 412 G - \varnothing 1 1/4"				
MBD 415 - \varnothing 1 1/2"				
MBD 415 CT - \varnothing 1 1/2"	GA 40	VGA 1547	58,00	71,34
MBD 420 CT - \varnothing 2"	GA 50	VGA 1548	69,00	84,87
DN 65 CT - \varnothing 65	GAF 65	VGAF 212	151,00	185,73
DN 80 CT - \varnothing 80	GAF 80	VGAF 300	177,00	217,71
DN 100 CT - \varnothing 100	GAF 100	VGAF 400	221,00	271,83

